

ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/ว (๔๓๓) แบบ



1484

17 ก.ย. 2564

เวลา

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐

ถนนนครศรีธรรมราช

บ้านเลขที่ ๑๓๑

ละต. ๙๐. ๐๐. ๖๐

ลอง ๕๔

เวลา ๐๙.๕๙

๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๒/๔ ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาไฟฟาร์ในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๗๕๐
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓๐) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ และแจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอจัดส่งแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการสื่อสาร และเผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วนที่อยู่ในการกำกับดูแลเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เรียน อธิการบดี

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๒) เห็นชอบ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔

(นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์)
ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ นศ.
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๘๕๕

๑๗ ก.ย.
๒. ๑๗ ก.ย. ๑๙๖๔ ก.๙๙๙๙

๑๗ ก.ย. ๑๖๙
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอธิการบดี รักษาการแทน

ខេម កញ្ញា

ពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងក្រសួង
ដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងៗ នៅក្នុងក្រសួង
ក្រសួង ការងារ និង សំគាល់ នគរបាល (ក្រសួង ការងារ និង សំគាល់ នគរបាល)
និង នៅក្នុងក្រសួង ការងារ និង សំគាល់ នគរបាល
និង នៅក្នុងក្រសួង ការងារ និង សំគាល់ នគរបាល (Bubble and Seal)

ឈ្មោះ

នាមឈ្មោះ
ឈ្មោះ
ឈ្មោះ
ឈ្មោះ

៩៩៨១

៩០៧០៦៤

✓

ខេម កញ្ញា

ឃី

៩០៧០៦៤



ศูนย์โควิด-19 มท.

โทรศัพท์ในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๑๖๓๐/ว ส.๙๗๔๗

วันที่ ๐๗ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรศัพท์ในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๖๓๐/ว ๔๔๐๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งข้อกำหนดออกความคุ้มครองในมาตรการ ๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓๐) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ และโทรศัพท์ในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๖๓๐/ว ๔๔๓๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือการห่วงใยสุขภาพไทยสื่อสาร และเผยแพร่แนวทางดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางข้างต้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่จัดทำมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://ddc.moph.go.th/doed/pagecontent.php?page=๙๗๔๗&dept=doed>

(นายอัตรชัย พรมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ท่านผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด่วนที่สุด

ที่ สส ๐๘๐๙.๔/ ทส๑๗๖



แบบที่ ๑๐ ภ.๙
แบบที่ ๑๐ ภ.๙ สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศในประเทศ
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เลขที่ ๓๔๙๙๖

ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

กระทรวงสาธารณสุข ถนนศรีบูรพา,
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ๒๕๖๔

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เอกสารที่ ๓๘๖๔

เรื่อง ขอส่งแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ
เช่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิงที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)

สำหรับสถานประกอบกิจการ

จำนวน ๕ แผ่น

๒. QR code

จำนวน ๑ แผ่น

จากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ๑๙ ประดีนการยกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่ออยู่ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนปฏิบัติ และประกาศมาตรการบังคับกันควบคุมโรค เฉพาะพื้นที่ (Bubble and Seal) พร้อมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลตามการดำเนินงานตามประเพณีด้านประมงและสถานประกอบกิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบหลักการมาตราการป้องกันและควบคุมโรคพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งตามข้อกำหนดต้องความคุวานในมาตรฐาน ๔ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓๐) ข้อ ๙ มาตราการเพื่อการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน ในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานทั่วราชอาณาจักร ให้หนังสือเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการตรวจสอบ ถ้าพบดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ และให้ทักษะเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ของสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการ กำหนด หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ขอส่งแนวทางมาตรการบังคับกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ จึงขอความร่วมมือหัวหน้างานของท่านล็อกสกรีน และเผยแพร่แนวทาง ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประกอบการดำเนินงานตามมาตรการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ ธรรมชาติ
(นายอนันต์ ธรรมชาติ)

รองปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคจากการประกอบอาชีวภาพและพัฒนาสังคม

โทร. กทม. ๐ ๒๕๖๐ ๓๘๖๔

ลงนาม

นางสาว รัชดา

ลงนาม

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
สำหรับสถานประกอบกิจการ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม 2564

จากข้อกำหนดออกความความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ข้อ 9 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานทั่วราชอาณาจักร ให้หนังงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหนังงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต้านสาธารณสุขของสถานประกอบกิจการหรือโรงงานและมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ราชการกำหนด หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ซึ่งต้องมีการปรับระดับความเข้มข้นของมาตรการ ทั้งนี้ ยังคงให้สถานประกอบกิจการหรือโรงงานดำเนินกิจกรรมต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไมมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสถึงผู้ติดเชื้อ ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และกลุ่มประชาชน มีบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีการจัดเครื่องอุปกรณ์ บริโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พัก อย่างปลอดภัย เครื่องครัว

กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงาน และสถานประกอบกิจการนำไปเป็นแบบปฏิบัติในการดำเนินงาน

คำนิยาม

Bubble and Seal เป็นการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่พื้นที่เฉพาะ โดยดำเนินการให้ทั้งก่อนการระบาด และ เมื่อกิจกรรมที่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่บ้านกลุ่มหรือจัดการให้อยู่ในกลุ่มได้ในพื้นที่นั้นๆ ได้แก่ เรือนจำ โรงงาน แคมป์แรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังคงสามารถทำกิจกรรม กลุ่มกิจกรรม หรือทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและที่ทำงานภายใต้การควบคุม กำกับ มีการบริหารจัดการในการแยกผู้ติดเชื้อ จัดกลุ่มผู้สัมผัส กลุ่มผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ และกลุ่มประชาชน มีการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เครื่องอุปกรณ์ บริโภค และมีการวางแผนการจ้างหน่ายออกสู่การป้องกันโรคตามที่เคยดำเนินการก่อนมีการระบาด

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อในสถานประกอบกิจการ รวมถึงไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน รวมถึงป้องกันการเสียชีวิต และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากการหยุดดำเนินกิจการ

มาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกัน หมายถึง มาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ

มาตรการ Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรค หมายถึง มาตรการที่ใช้ในการควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ

ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
สำหรับสถานประกอบกิจการ

✚ ก่อนเริ่มดำเนินการ

- ผู้ประกอบการ ทำความเข้าใจหลักการ จัดทำมาตรการฯ รวมทั้งสื่อสาร สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ประกอบการ จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บีดามหลักการการทำ Bubble and Seal รวมทั้งแผนจ้างหน่วยอุดหนุนภัยการระบาด โดยสามารถประยุกต์แนวปฏิบัติตามลักษณะของประเภทกิจการ แรงงาน กระบวนการ ที่พัสดุ การเดินทางและชุมชน ตามบริบทของสถานประกอบกิจการได้
- ผู้ประกอบการควรกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และระบบการกำกับติดตามให้ชัดเจน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการตีสื่อสาร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ และการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

✚ ขั้นตอนดำเนินการ

- กำหนดนโยบาย และจัดทีมหรือคณะทำงานในสถานประกอบกิจการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน และรายละเอียดการดำเนินงานตามมาตรการรวมถึงระบบ การกำกับติดตาม ประเมินผล
- สื่อสาร สร้างความเข้าใจในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และที่เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
- จัดเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามบริบท ของสถานประกอบกิจการ
- เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อเป็นสถานที่แยกกักสำหรับผู้ติดเชื้อ โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่วนตัว สถานที่กักกันสำหรับกลุ่มผู้สัมผัส รวมถึงการจัดพากห้องรับ-ส่ง จัดหาอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัย เพื่อเตรียมรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อการป้องกันโรค

‡ ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรค

1. จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ปฏิบัติงานแยกเป็นกลุ่มย่อย (small bubble) จัดกลุ่มโดยตามลักษณะการทำงานหรือการกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบกิจการ
2. จัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประจำบ้าน เช่น ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงมีครรภ์ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
3. สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มเข้าใจถึงมาตรการบังคับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นย้ำให้กำกิจกรรมร่วมกันภายในได้เงื่อนไขเดียวกันกับมาตรการในกลุ่ม ไม่ว่าจะกลุ่ม
4. ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนี้
 - มาตรการตามแนวทาง D M H T - T A โดยกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร หน้า DMHT หลักเลี้ยงการสั่งสรรษ์และรวมกลุ่ม
 - จัดกลุ่มย่อย (small bubble) ทำกิจกรรมตามเงื่อนไข เช่น การทำงาน การรับประทานอาหาร การเข้าที่พัก โดยไม่เข้ามกลุ่มย่อย จัดแบ่งการใช้ที่นั่งที่ส่วนรวม อาจจัดเหลือเวลาห่างกว่ากลุ่มย่อย
 - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งสถาณที่ทำงาน ที่พัก พื้นที่ส่วนกลาง ให้มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และทำความสะอาดบ่ออย่างโดยนัยนจุดสัมผัสร่วม และจัดระบบระบายน้ำจากอาศ
 - ประเมินความเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน หากพบผู้ที่มีไข้/มีอาการหรือมีประวัติเสียงเข้าได้กับโควิด 19 ให้ตรวจหาเชื้อโดย ATK หากเป็นลบหรืออาการไม่ดีขึ้น ดำเนินการตรวจซ้ำตามแนวทางการตรวจ ATK
 - ดำเนินการสุ่มตรวจผู้ปฏิบัติงานโดยชุดตรวจ ATK ตามแนวทางการตรวจ ATK
 - กรณีมีรายงานผู้ปฏิบัติงานเข้ามาใหม่ ต้องกักกันอย่างน้อย 14 วัน และ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้าทำงาน
 - จัดวัดชีวนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่นำไปให้ได้ความครอบคลุม อย่างน้อย 70 % สำหรับกลุ่มประจำบ้าน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับวัคซีนทุกคน
5. ดำเนินการตามมาตรการด้านสังคม
 - กรณีสถานประกอบกิจกรรมที่พักให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักให้ผู้เข้าพักปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การเดินทางมีระบบการควบคุมกำกับ
 - กรณีสถานประกอบกิจกรรมไม่มีที่พักให้ผู้ปฏิบัติงาน เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ D M H และการควบคุมกำกับระหว่างการเดินทาง รวมถึงความมีการประเมินความเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ ทุกคน หรือ มีการจัดกลุ่มย่อยตามความเสี่ยง
 - จัดเตรียมแผนดับสูญมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรค เพื่อร่องรับกรณีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อการควบคุมโรค

✚ แบ่งการควบคุมโรค เป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับ น้อย พนักผูกติดเชือก น้อยกว่า 10 %
2. ระดับ ปานกลาง พนักผูกติดเชือกมากกว่าหรือเท่ากับ 10 %
3. ระดับ มาก พนักผูกติดเชือกตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ข้อ
 - (1) พนักผูกติดเชือกมากกว่า 10 % ของบุบบีบีติงานทั้งหมด
 - (2) พบร่องรอยพนักผูกติดเชือกมากกว่า 100 ตน หรือ
 - (3) พบร่องรอยต่อต่อเนื่องนานกว่า 14 วันใน 28 วัน

| | |
|--------------|---|
| ระดับน้อย | <ul style="list-style-type: none"> ○ แยกกัก รักษาผู้ติดเชือกในโรงพยาบาล หรือ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามบริบทพื้นที่ ○ ค้นหาผู้ติดเชือกในกลุ่มประจำทางทุกคน ด้วยวิธีการตรวจ ATK / RT-PCR ○ แยกผู้ติดเชือกสูงในกลุ่ม บล็อก (block) เพื่อกักกัน ซึ่งสามารถทำงานได้ภายใต้ bubble เดียวกันและภายในได้เงื่อนไขเดียวกัน ห้ามเข้ามา混群 |
| ระดับปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> ○ แยกกัก รักษาผู้ติดเชือกในโรงพยาบาล หรือ Home Isolation หรือ Community Isolation ตามบริบทพื้นที่ ○ ค้นหาผู้ติดเชือกในกลุ่มประจำทางทุกคน ด้วยวิธี ATK / RT-PCR ○ เน้นการจัดกลุ่มย่อย (small Bubble) โดยให้ทำกิจกรรมในกลุ่มย่อยเดียวกัน ห้ามเข้ามา混群 ○ พิจารณาการใช้ที่นั่งที่ส่วนรวมและการจัดเหลื่อมเวลาตามกลุ่มย่อย เน้นถ้าการควบคุม ก้ากวัน หรือเล่นทางเฉพาะกลุ่ม ไม่เข้ามา混群ย่อย ○ จัดเตรียมสิ่งสนับสนุน ที่พัก ที่นอน อาหารและระบบความปลอดภัย |
| ระดับมาก | <ul style="list-style-type: none"> ○ จัดหาก๊อกให้ผู้ป่วยพำนัชและผู้ติดเชือก (Factory Isolation) จัดห้องโรงพยาบาล โรงพยาบาล คู่บุบบีบีติการ การควบคุมสถานที่ ห้องเดินทาง ที่ไม่ไปเสี่ยงระบาดสู่ชุมชน (seal route) ○ มีการควบคุมกำกับการดำเนินการ Bubble and Seal อย่างเข้มงวด อาจเพิ่มหรือ ยกระดับการกำกับโดยสถานประกอบกิจการ หรือ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานควบคุมน้ำดื่ม ทาง สำนัก กรมฯ เพื่อการควบคุม กำกับ ติดตามเข้มงวด |

การดำเนินการควบคุมโรคยังคงทำตามแนวทางการดำเนินงานมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป้องกันโรคในทุกข้อ ที่ควรเน้นย้ำ เมื่อพบร่องรอยโรคในสถานประกอบกิจการ ได้แก่

1. การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยบีบีติ ผู้สัมผัสผู้ติดเชือกเป็นกลุ่มย่อย (small bubble) โดยให้ที่นั่งงานภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน รวมทั้งจัดแยกที่ที่พักตามกลุ่มย่อย ห้ามเข้ามา混群ย่อย ลดการรวมการสัมสั�และ การเข้าชุมชน
2. การดำเนินการตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด
3. การควบคุมกำกับการเดินทางมาทำงาน หรือที่นั่งที่นั่งที่สัมผัส มีเข็มขัดกันออกเส้นทางหรือเวรอนระหว่างทาง

✚ แผนทางการจ้าหน่าย (Exit Plan) ตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อสถานประกอบกิจการ ดำเนินการ Bubble and Seal จนเห็นว่าการแพร่เชื้อใน bubble อยู่ในระดับต่ำ หรือการแพร่ระบาด ในชุมชนหรือจังหวัดอยู่ในระดับต่ำหรือลดลง มีแนวทางการตัดสินใจผ่อนมาตรการ Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรค ดังนี้

- มีสัดส่วนของผู้ติดเชื้อในบ้าน ผู้ดูแลชาวบ้านมีภูมิคุ้มกัน และผู้ได้รับวัคซีน ในสถานประกอบกิจการ รวมกันมากกว่า 85 % ของจำนวนผู้ป่วยบ้านในสถานประกอบกิจการ
- เมื่อตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody) ในวันที่ 14-21 ของการควบคุมโรคตามมาตรการ Bubble and Seal กรณีระบาด หากพบว่า ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และผลการตรวจ PCR/ATK มีความชุกต่ำกว่าชุมชนนั้น ภายในบ้านหรือจังหวัด พิจารณาเพื่อนมาตรการเป็น Unbubble and Seal เพื่อการป้องกันโรค

ทั้งนี้เมื่อสามารถเข้าหน้าอยู่อกจากสถานศูนย์โรคได้แล้ว ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้กิจกรรมสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไม่เกิดการระบาดใหม่

แนวทางการตรวจ Antigen Test Kit และการสุ่มตรวจด้วย Antigen Test Kit

1. ดำเนินการตรวจ ATK ทุกวันในกลุ่มผู้ป่วยบังคับงานที่มีอาการเข้าข่าย PUI (Patient Under Investigation) หมายถึง ผู้สูงอายุติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค **และผู้ป่วยบังคับงานกลุ่มประจำบ้าน เช่น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หรือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค**
2. ดำเนินการสุ่มตรวจผู้ป่วยบังคับงานทั่วไป ตามแนวทางการคุ้มครองผู้ป่วยบังคับงานดังตาราง ระยะเวลาโดยปกติทุก 1 – 2 เดือน

แนวทางการสุ่มตรวจ ATK สำหรับผู้ป่วยบังคับงาน

| จำนวนผู้ป่วยบังคับงานทั้งหมด ในสถานประกอบกิจการ | จำนวนที่สุ่มตรวจ | จำนวนผู้ติดเชื้อเกิน 10% ตามการคุ้มแบบ LQAS ที่ต้องห้า EBS แบบควบคุม |
|--|-------------------------------------|---|
| น้อยกว่า 50 คน | ครอบคลุม | > 2 ราย |
| 50 - 99 คน | 50 คน | > 2 ราย |
| 100 - 500 คน | 75 คน | > 3 ราย |
| 501 - 1,000 คน | 150 คน | > 7 ราย |
| มากกว่า 1,000 คน | สุ่มตรวจ 150 คน ต่อ ทุก 1,000 คน | > 7 รายต่อ 150 คน |


Lot Quality Assurance Sampling (LQAS) คือ การ抽样อย่างเสียงทางสถิติ

หมายเหตุ จำนวนและระยะเวลาการสุ่มอาจปรับตามสถานการณ์ ตามความชุกของการติดเชื้อหรือตามนโยบายของสถานประกอบกิจการ


กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวกที่เรียกว่า ผู้ติดเชื้อพื้นที่ (Probable Case)

- แยกผู้ติดเชื้อพื้นที่ออกจากกลุ่ม bubble ทันที เน้นกระบวนการรักษา Home Isolation หรือ Community Isolation หรือส่งโรงพยาบาล ขึ้นกับอาการ แนวปัญญาและบริบทในพื้นที่
- ผู้ป่วยบังคับงานในกลุ่มย่อยนั้นถือเป็นกลุ่มผู้สัมผัสที่ได้รับการติดต่อใน small bubble ย้อนน้ำ กรณีที่ทำงานให้ทำงานได้ในกลุ่มย่อย (small bubble) ของตนเอง และไม่มีการเข้ามกลุ่ม พร้อมกับให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A อย่างเคร่งครัด
- รายงานต่อหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนกทราบ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อโดยเร็ว
- ให้สถานประกอบกิจการเตรียมปรับแผนการเข้ามาตราสาร Bubble and Seal เพื่อการควบคุม





คู่มือการป้องกันควบคุมโรคในพืชที่เมือง
(Bubble and Seal)
สำหรับสถานประกอบการ



คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
ให้กับผู้ประกอบ (Bubble and Seal)
สำหรับสถานประกอบการ (ฉบับอัปเดต)

และหาน้ำสามารถดาวน์โหลดเอกสาร "ได้จาก

URL Link : <https://ddc.moph.go.th/doed/pagecontent.php?page=739&dept=doed>