

วัน/เดือน/ปี บ้านเลขที่
 ชื่อ..... โทร

แบบเก็บข้อมูล/สัมภาษณ์

โครงการ “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรค
 ไข้เลือดออกกับหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในตำบลเคิ่ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หน้าข้อความที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ/ครัวเรือน

1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง
2. อายุ 1. น้อยกว่า 15 ปี 2. 15 - 25 ปี 3. 26 - 35 ปี
 4. 36 - 45 ปี 5. 46 - 55 ปี 6. 56 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพ 1. โสด 2. สมรส 3. ม่าย/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 1. ต่ำกว่าประถมศึกษา 2. ประถมศึกษา 3. มัธยมศึกษา
 4. ป.วช./ป.วส. 5. ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
5. อาชีพหลักของครอบครัว 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2. ทำสวนยาง/เกษตรกรรม
 3. หัตถกรรมจักสานกระจูด 4. รับจ้าง
 5. ค้าขาย 6. นักเรียน นักศึกษา
 7. ไม่ได้ทำงาน 8. อื่นๆ (ระบุ).....
6. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน..... คน
7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ประมาณ บาท
8. จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคไข้เลือดออกคน
9. การนับถือศาสนา 1. พุทธ 2. อิสลาม 3. อื่นๆ (ระบุ).....
10. ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย 1. บ้านชั้นเดียว 2 บ้านสองชั้น 3. อื่นๆ (ระบุ)
11. รอบบริเวณบ้านที่อยู่อาศัย 1. มีแหล่งน้ำขัง 2. สวนยางพารา/สวนผลไม้
 3. เป็นทุ่งนา 4. อื่นๆ (ระบุ)

12. แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. วิทยุ/โทรทัศน์ 2. เอกสาร/ตำราเรียน/หนังสือพิมพ์ 3. นิทรรศการ
 4. เสียงตามสาย 5. อื่นๆ (ระบุ)

ตอนที่ 2 พฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

1. ยุงที่นำโรคไข้เลือดออกคือยุงชนิดใด

- ก. ยุงก้นปล่อง ข. ยุงลาย
 ค. ยุงรำคาญ ง. ยุงดำ

2. ยุงลายชอบวางไข่ที่ใด

- ก. ในลำน้ำหรือลำคลองที่มีน้ำไหล ข. ในหลุมหรือบ่อน้ำขังที่ขุ่น
 ค. ในตุ่มน้ำสะอาดหรือน้ำใสนิ่ง ง. ในน้ำครำ

3. วิธีใดป้องกันตัวมียุงลายกลายเป็นตัวยุง

- ก. เพิ่มปริมาณน้ำทุก 7 วัน ข. ปรับปริมาณน้ำให้คงที่ทุก 7 วัน
 ค. ลดปริมาณน้ำทุก 7 วัน ง. เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน


4. ถ้าจะนอนกลางวันให้ปลอดภัยจากยุงลายกัควรเลือกนอนในสภาพแวดล้อมอย่างไร

- ก. นอนในมุ้ง ข. นอนในที่มืด
 ค. นอนตากลม ง. นอนในที่ปลอดโปร่งมีแสงสว่างทั่วถึง

5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุงลาย

- ก. ไข่ ตัวเต็มวัย ตัวมด ลูกน้ำ ข. ลูกน้ำ ไข่ ตัวมด ตัวเต็มวัย
 ค. ไข่ ลูกน้ำ ตัวมด ตัวเต็มวัย ง. ตัวมด ไข่ ลูกน้ำ ตัวเต็มวัย

6. ยุงลายมีลักษณะเหมือนภาพใด

- ก. 
- ข. 
- ค. 
- ง. 

7. วิธีใดไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

- ก. ชั่งน้ำในภาชนะเพื่อเก็บไว้ใช้ ข. เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ 7 วัน
 ค. ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขัง ง. ครว้า / เท ภาชนะที่มีน้ำขัง

8. อาการใดเป็นลักษณะเฉพาะของโรคไข้เลือดออก

- ก. อาเจียนเป็นเลือด
- ข. มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง
- ค. มีไข้สูง
- ง. มีอาการชัก

9. ยุงลายที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกจะมีอายุได้นานที่สุดประมาณกี่วัน

- ก. 30 วัน
- ข. 35 วัน
- ค. 40 วัน
- ง. 45 วัน

10. เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกควรปฏิบัติอย่างไร

- ก. ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด
- ข. คว้าภาชนะที่ใช้แล้วเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง
- ค. ทำลายแหล่งกักขังน้ำทุกชนิด
- ง. ทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำทุกเดือน

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ระดับเจตคติ 5 หมายถึงข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ระดับเจตคติ 4 หมายถึงข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ระดับเจตคติ 3 หมายถึงท่านไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ระดับเจตคติ 2 หมายถึงข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ระดับเจตคติ 1 หมายถึงข้อความนั้นไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ที่	ข้อความ	ระดับเจตคติ				
		5	4	3	2	1
1	โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิต					
2	ยุงลายไม่สามารถวางไข่ในแจกันหรือจานรองขาตู้ได้เพราะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ					
3	การสำรวจลูกน้ำยุงลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเท่านั้น					
4	การควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต้องทำพร้อมกันทุกหลังคาเรือนจึงจะได้ผล					
5	การเปลี่ยนน้ำในแจกันหรือจานรองขาตู้กับข้าวทุก 7 วัน ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้					
6	ท่านยินดีและเต็มใจที่จะช่วยกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านและโรงเรียน					
7	หากมีไข้สูงควรซื้อยามารับประทานเอง					
8	การช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายจะทำให้ท่านและบุคคลอื่นปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก					
9	การปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ำให้มิดชิดเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้					
10	การไม่ให้ยุงลายกัดเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ดีที่สุด					

ตอนที่ 4 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ระดับการได้รับแรงสนับสนุน 5 หมายถึงข้อความนั้นตรงกับสิ่งที่ท่านได้รับจากสังคมมากที่สุด

ระดับการได้รับแรงสนับสนุน 4 หมายถึงข้อความนั้นตรงกับสิ่งที่ท่านได้รับจากสังคมมาก

ระดับการได้รับแรงสนับสนุน 3 หมายถึงข้อความนั้นตรงกับสิ่งที่ท่านได้รับจากสังคมปานกลาง

ระดับการได้รับแรงสนับสนุน 2 หมายถึงข้อความนั้นตรงกับสิ่งที่ท่านได้รับจากสังคมน้อย

ระดับการได้รับแรงสนับสนุน 1 หมายถึงข้อความนั้นตรงกับสิ่งที่ท่านได้รับจากสังคมน้อยที่สุด

ที่	ข้อความ	ระดับการได้รับแรงสนับสนุน				
		5	4	3	2	1
1	สมาชิกในครัวเรือนมีการแนะนำให้ระมัดระวังยุงกัดในเวลากลางวัน					
2	สมาชิกในครัวเรือนมีการชื่นชมเมื่อมีการกำจัดแหล่งกักขังน้ำรอบบริเวณบ้าน					
3	พ่อแม่พูดถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกกับสมาชิกและบุคคลอื่นในบ้าน					
4	พ่อแม่มีการแนะนำสมาชิกในครัวเรือนถึงวิธีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุง					
5	ผู้นำชุมชนแนะนำวิธีการใช้พืชมุนไพรไล่ยุง					
6	ผู้นำชุมชนแนะนำเกี่ยวกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย					
7	ผู้นำชุมชนเยี่ยมบ้านของท่านและให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก					
8	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแนะนำการป้องกันโรคแก่สมาชิกในครัวเรือน					
9	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจกทรายอะเบทแก่ครัวเรือน					
10	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจกเอกสารการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ครัวเรือน					

ตอนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ระดับพฤติกรรม 3 (ทำเป็นประจำ) หมายถึง ท่านทำกิจกรรมในข้อนี้ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
 ระดับพฤติกรรม 2 (ทำเป็นบางครั้ง) หมายถึง ท่านทำกิจกรรมในข้อนี้ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 ระดับพฤติกรรม 1 (ไม่เคยทำ) หมายถึง ท่านไม่เคยทำกิจกรรมในข้อนี้

ที่	ข้อความพฤติกรรม	ระดับพฤติกรรม		
		3	2	1
1	การนอนกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัดในตอนกลางวัน			
2	การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่บ้าน วัดโรงเรียน สถานที่สาธารณะ			
3	การแนะนำผู้อื่นให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง			
4	การเป็นผู้นำและชักชวนคนในบ้านให้ป้องกันยุงกัด			
5	การร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก			
6	การจัดบ้านเรือนให้สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีดทับ			
7	การใช้ทรายอะเบทใส่ในภาชนะเก็บน้ำใช้			
8	การทำลายหรือคว่ำภาชนะชำรุด เช่น โอ่งแตก หรือ ภาชนะที่มีน้ำขัง			
9	การเก็บเสื้อผ้า เครื่องใช้ภายในบ้านเป็นระเบียบเสมอ			
10	การเปลี่ยนน้ำแจกันดอกไม้/อ่างน้ำในห้องน้ำทุก 7 วัน			