

# ว่านชักกมดลูก

สมุนไพรสำหรับสตรีและคุณแม่หลังคลอด

อรุณรัตน์ ทองคำ

การครองบ้านเป็นบ้านประจำเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งวันแม่ทุกคนต่างให้ความสำคัญกันมากก็เลยขอนำสมุนไพรสรรพคุณดีสำหรับคุณแม่มาฝากกันค่ะ สำหรับสมุนไพรที่จะขอถือว่าถึงคือว่านชักกมดลูกซึ่งเป็นสุดยอดของสมุนไพรสำหรับผู้หญิง ซึ่งอาจจะเคยเห็นกันในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ในห้องตลาด ภูมิปัญญาของหมอดินบ้านนำว่าวนชักกมดลูกสามารถใช้ดูแลศุขภาพผู้หญิงที่มีระดับอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ พื้นบ้านนำว่าวนชักกมดลูกสามารถช่วยให้ผู้หญิงที่มีระดับอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ หรือคุณแม่หลังคลอด หากลองสังเกตในผลิตภัณฑ์ของยาสตรีส่วนใหญ่มักจะมีว่านชักกมดลูกเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย

ว่านชักกมดลูกจะมีอยู่ ๒ ชนิด คือ ว่านชักกมดลูกตัวเมีย (*Curcuma comosa*) และ ว่านชักกมดลูกตัวผู้ (*Curcuma latifolia*)

ว่านชักกมดลูกตัวเมีย ขอเรียกว่า ว่านตัวเมีย ลักษณะหัวกลมเรียวตามแนวตั้งแขนงก้าน

ว่านชักกมดลูกตัวผู้ (*Curcuma latifolia*) หรือว่านตัวผู้ มีลักษณะต่างไปเล็กน้อย คือหัวได้ดินจะกลมแบนกว่า แขนงข้างจะยาวกว่าแต่บางครั้งแขนงข้างๆ ก็ตัดออกไป หรือหักไป ทำให้จำแนกไม่ชัดเจนนัก ผู้ไม่คุ้นเคยอาจจำแนกไม่ได้ และมักมีปัญหาในการซื้อขาย





ว่านชักมดลูกตัวผู้



ว่านชักมดลูกตัวเมีย

หากผ่าดูเนื้อในเบรีบเทียบกัน ว่านาตัวเมีย จะมีสีขาวนวล วนในมีสีชมพูเรื่อๆ ทึ้งไว้สีชมพูจะเข้มขึ้น ส่วนเนื้อในว่านตัวผู้มีสีคล้ำยังกัน แต่วงในออกสีเขียวแกมเทาอ่อนๆ ทึ้งไว้จะออกสีชมพูเข้มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน แต่หากผู้ชี้อิมมีตัวอย่างเทียบเคียงจะจำแนกยาก

ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ทางยา คือ เหง้าหรือหัว จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ว่านชักมดลูกออกฤทธิ์คล้ายออริโนโนเอสโตรเจน (estrogen) ที่พบมากในเพศหญิง แต่มีฤทธิ์อ่อนกว่า จึงเหมาะสมนำมาใช้ประโยชน์ทางยาทับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน สดรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก หรือสตรีหลังคลอดบุตร เพราะมีสรรพคุณทางยาที่บันทึกเอาไว้ว่า มีการนำว่านชักมดลูกมาตากแัดให้แห้ง นำไปบดเป็นผง ปรุงเป็นยาหั้งรูปแบบยาเดี่ยวและยาดำรับ แก้มดลูกพิการ มดลูกปวดบวม ชักมดลูกให้เข้าอู่ในสตรีหลังคลอด ขับน้ำคาวปลา แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ แก้อาชญาพิการอาหารไม่ย่อย แก้วิดสีดวงทวาร แก้มะเร็งและแก้ฝีต่างๆ และมีสตรีที่นิยมรับประทานว่านชักมดลูก เพื่อประโยชน์เรื่องความสวยงาม บำรุงผิวพรรณให้เด่นเดี้ยง

ผลข้างเคียงจากการรับประทานว่านชักมดลูก หากใช้ในปริมาณมาก หรือใช้ติดต่อ กันเป็นเวลานาน จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ มีเลือดออกในช่องคลอด มีอาการปวดท้อง จากการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการ พบว่า สารสกัดจากว่านชักมดลูก มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งน้ำดีและเกลือน้ำดี ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล จึงไม่ควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาท่อน้ำดีอุดตัน



**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

เป็นน้ำในถุงน้ำดี รายที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเกี่ยวกับการเจริญหรือก่อภัยพันธุ์ของเนื้อร้าย เช่น มะเร็ง ชีสต์ หรือเนื้องอก จึงไม่ควรรับประทานยาที่ปรุงหรือสกัดจากว่านชักมดลูก เพราะอาจส่งผลให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ว่านชักมดลูก หรือ ว่านหราด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Curcuma xanthorrhiza* จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นพืชสกุลเดียวกับขมิ้นชัน

ใบว่านชักมดลูก ใบเดียวเรียงเวียนสลับ รูปขอบขนานแกมรูปปีก พลายนใบแหลมเป็นติ่งๆ ขอบใบเรียบ กลางใบมีแฉบสีม่วงเข้มยาวตลอดใบ ก้านใบเป็นก้านยาว

ดอกว่านชักมดลูก ดอกออกเป็นช่อเชิงลด รูปทรงกระบอก กลับจะคล้ายดอกกระเจียว แหงช่อออกจากเหง้าก่อนผลใบ เมื่อดอกโรยแล้วจะมีผลใบ ดอกย่อยสีขาวอมเหลือง เกสรตัวผู้สีเหลือง ส่วนตัวที่เป็นหมันจะสีขาว กลีบปากสีเหลืองมีแฉบสีเหลืองเข้มยาวลีกเข้าหากกลางดอก ในประดับด้านล่างสีขาวมีแต้มสีม่วงตรงปลายใบประดับด้านบน สีม่วงแกมขาว

ผลว่านชักมดลูก ผลแห้ง แตกได้

ส่วนที่ใช้เป็นยา : หัวเหง้า





ว่านชักมดลูก มีคุณประโยชน์ แล้วให้ความปลอดภัยในการใช้สำหรับผู้หญิงมากกว่าภาวะเครื่อง เพราะว่านชักมดลูกมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อกระชับ เสริมหน้าอก ทำให้ผิวพรรณขาวนวล บรรยายเหี้ยวย่นได้ แต่ว่านชักมดลูก มีคุณสมบัติที่พิเศษ คือ ช่วยรักษามดลูกที่ทรุดตัว หรือเรียกว่ามดลูกต่ำให้เข้าที่ นอกจากนี้ยังช่วยกระแทบซ่องคลอด กระชับหน้าท้องที่หย่อนยานอันเกิดจากการคลอดบุตร ทำให้หน้าท้องตึงเรียบเหมือนสาๆ และยังช่วยให้ผู้หญิงที่มีอารมณ์ทางเพศหายไป กลับมาเมื่อมองเดิม ว่านชักมดลูก ยังช่วยให้ผู้หญิงที่มีอารมณ์ดุนเดือยา จิตใจห่อへียว อ่อนไหวง่าย โกรธง่ายหายไป ทำให้ศักดิ์สิทธิ์แม้ขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันมะเร็งปากซ่องคลอด หรือภายในมดลูก ช่วยรักษารีสต์ และเนื้องอกภายในซ่องคลอดให้ฟื้นตัว หรือเล็กลงด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการปวดประจำเดือนอย่างได้ผลชั้นสัก

แต่ทั้งนี้การใช้ ว่านชักมดลูก เพียงอย่างเดียวจะให้สรรพคุณได้ไม่มากเท่าที่ควร ตามตำราโบราณได้ระบุถึงการนำสมุนไพรมาใช้งานว่า ต้องปูรุขึ้นตามสูตรบานันดา และจำเป็นต้องอาศัยสมุนไพรอีกหลายชนิด ผสมเข้าไป จึงจะช่วยให้ออกฤทธิ์ และได้ผลสูงสุด ซึ่งสรรพคุณของว่านชักมดลูก ที่มีบันทึกตามตำรับยาแผนโบราณเมื่อกลายร้ายปีก่อน ได้ระบุถึงผลการนำมานำบัดอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายไว้ดังนี้




นักศึกษาแพทย์แผนไทย สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝึกปฏิบัติการดูแลอาหารคลอต

### ตำรายาไทย

เหง้า รักษาเลือดออกจากมดลูกหลังคลอต รักษาเมดลูกอักเสบ  
แก้ตับอักเสบ แก้ปวดห้อง ขันหัวดี รักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ  
แก้อาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน ตกขาว ขันน้ำคาวปลา แก้อาชญา  
พิการอาหารไน่ย่ออย แก้วิดสีดวงทวาร

หัวต้าดองด้วยสุรารับประทานครั้งละไม่เกิน ๒ ข้อนโตะ  
สำหรับคนคลอดบุตรใหม่ๆ แก้เจ็บปวดเมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่  
ไม่อักเสบ ในทายที่เป็นໄส์เลื่อน หรือกระซຍกล่อนลงฝักปวดเลี่ยงลูกอันทะ  
อันทะแข็งเป็นแส้น เจ็บปวด ใช้หัวฟนกับคุறำบริเวณที่เจ็บปวด เป็นเวลา  
๓-๕ วัน





ว่านชักมดลูก นำมาผสมกับตัวสมุนไพรต่างๆ เพื่อทำลูกประคำ

### รูปแบบและวิธีการใช้ ว่านชักมดลูก ในสตรี

ระยะแรก ซึ่งเป็นระยะที่เริ่มมีประจำเดือน จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตตามลักษณะของผู้หญิงที่ควรจะเป็น เช่น ไม่มีอาการปวดประจำเดือน ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส หน้าอ阔เต่งตึงตามวัย ช่วยรักษาอาการตกขาวที่พิดปกติ และทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้น

ระยะที่สอง วัยแต่งงานหรือมีบุตรแล้ว จะช่วยทำให้อารมณ์ทางเพศสมบูรณ์ขึ้น ช่องคลอดกระชับ หน้าอ阔เต่งตึงอยู่เสมอ หน้าห้องไม่ลายหลังจากการคลอดบุตร นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อารมณ์จิตใจแจ่มใส สดชื่น ช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และลบரอยเหี่ยวย่นตามร่างกายทั่วไปได้ดี

ระยะที่สาม หรือระยะเริ่มเข้าสู่วัยทอง คือหลังจากอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ว่านชักมดลูกจะช่วยไม่ให้เกิดอารมณ์หุดหิด มีน้ำห้า หน้ามีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย อาการร้อนวูบวาน ปวดเนื้อ ปวดหัว อารมณ์ดุนเลี้ยว โนโหน่าย จิตใจห่อเหี้ยมเศร้า ห้อแท้ ความจำเสื่อม นอนหลับยาก เวลาร่วมเพศไม่มีอารมณ์ น้ำหล่อลื่นไม่ฟื้น อาการเหล่านี้ตามตัวมาโดย自然ได้มีบันทึกไว้ว่า “ว่านชักมดลูก” สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ นี้ได้





### ข้อควรระวังในการใช้ว่านชักมดลูก

๑. มีอาการทุกข์มากกว่าปกติ ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยที่สุด แต่ก็มีคำแนะนำว่าสามารถรับประทานต่อไปได้โดย

๒. มีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตัวร้อน มีอาการไอเหมือนจะเป็นไข้ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้สตรีที่ร่วงไม่แข็งแรง และมีคำแนะนำว่าให้หยุดรับประทานสักพักจนกว่าอาการใช้จ่ายไป แล้วให้รับประทานต่อในปริมาณที่ลดลงครึ่งหนึ่ง

๓. มีผื่นขึ้นบริเวณผิวน้ำ และตามลำตัว ซึ่งเป็นอาการที่พบได้น้อย มีคำแนะนำว่าถ้าหากอาการไม่รุนแรงมากจนเกินให้รับประทานต่อได้ แต่ถ้าผื่นมากก็ให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่ง หากอาการดีขึ้นค่อยยกกลับมารับประทานในปริมาณที่กำหนด

๔. มีอาการปวดหัวอก ตึงหัวอก หรือปวดมดลูก ซึ่งคัดคอดแนะนำว่าหากมีอาการดังกล่าวให้ลดปริมาณยาลงครึ่งหนึ่ง หลังจากอาการดีขึ้นค่อยรับประทานในปริมาณที่กำหนด

๕. สำหรับสตรีรับ尹 หรือวัยหมดประจำเดือน หลังจากรับประทานอาจจะมีประจำเดือนใหม่เกิดขึ้นได้ โดยคุณสามารถรับประทานต่อไปได้ ประจำเดือนก็จะค่อยๆ หมดไปเอง





๖. หากรับประทานว่านชักมดลูก ห้ามรับประทานข้อความจัด  
หรือมันเลี่ยนเกินไป เพราะจะทำให้ตัวยาอ่อนฤทธิ์ลงได้

ว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพร่างกายของสตรี  
ทั้งภายนอกคือการนำมาเป็นส่วนผสมของการทำลูกประคำ และการ  
การอยู่ไฟของมาตรหลังคลอด ส่วนการดูแลรักษาภายในเชิงในว่านชักมดลูก  
มีสารออกฤทธิ์ที่เรียกว่า ไฟโตเอนไซโรเจน ที่สำคัญที่คล้ายกับยอดไม้โน  
เอนไซโรเจนของสตรี ซึ่งการแพทย์ต่างก็ยอมรับว่าสาร ไฟโตเอนไซโรเจน  
นี้ประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพต่างๆ ของสตรีได้

**ที่มา :** คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาดิล

[www.samunpri.com/ว่านชักมดลูก/](http://www.samunpri.com/ว่านชักมดลูก/)

**ขอขอบคุณ :** สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ลักษณ์ ฤกษ์มงคล อาจารย์อุรา หอมอ่อน.

ดร.พนรัตน์ พลภักดี, อาจารย์สอด จาธุรักษ์, อาจารย์สารีร์ เพชรวัตน์ อาจารย์ประภาส จันทร์รุ่น