

ໄລ່ຢູ່ຈັງຮ້າຍ...ດ້ວຍສົມນຸ່ນໄພ

ອຽມຮັດນໍ້າ ໂອບຄໍາ



สี่ยาเด่นตระเรียงร้องว่า พี่ๆฯ ออยู่ไกล้าฯ แต่อย่าเพลิดเพลินเชียว...เดี่ยวว่ากีเสียบแอบบินหนี คงเหลือไว้ด้วย
แต่ร้ายยังพื้นคัน แต่สำหรับเรื่องบุง ยุงฯ มันไม่ใช่แค่นั้น บุงยังเป็นพาหะของการเกิดโรคที่สำคัญ ได้แก่
บุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก บุงกันปล่องเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย บุงร้าคาญนำโรคไข้สมองอักเสบ บุงลาย
เสือและบุงอีกหลายชนิดเป็นพาหะโรคเท้าช้าง ที่ยังคงเป็นปัญหาภาคใต้บ้านเรา ออยู่ในเขตต้อน ฝึกภาพอาการเมะมะ
แก่การแพร์กระจายพันธุ์ จึงต้องมีการควบคุมทั้งแหล่งกำเนิด และทำลายบุง เพื่อป้องกันการแพร์กระจายของโรค
การป้องกันไม่ให้บุงกัดเป็นอีกภัยหนึ่งที่นิยมใช้กัน จึงมีการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ไล่บุง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารสังเคราะห์
และเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัมภาระอื่นๆ รวมทั้งทำลายลึกลับล้อม

พีชสมุนไพรหมายนิດที่มีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดแมลงໄได้ ปัจจุบันจึงมีการศึกษาและใช้การจากธรรมชาติในการป้องกันยุงกัดมากขึ้น ได้แก่ สารสกัดจากสมุนไพรที่มีกลิ่นจากน้ำมันหอม สารป้องกันยุงที่ได้จากธรรมชาติมีข้อดีกว่าสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้เป็นเวลานาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของพืชและสัตว์ สารจากธรรมชาติจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ นอกจากนี้มักมีความจำเพาะกับชนิดของยุงด้วย

บุกึ่งเหมือนแมลงหรือคัตตูรพิชท้าไป ไม่ชอบกลิ่นฉุน ชี้งเจ้ากิ่นฉุนฯ ที่ว่านี้จะพบได้ในพืชหรือสมุนไพรหลายตัว แต่ที่อยู่กันครัว หาง่าย มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ที่นิยมออกเป็นต้นแรกๆ ก็คือตะไคร้หอม ที่นิยมกันมาก เอามาสดกัด เก็บน้ำมัน ทำสเปรย์ไล่ยุง ทำยา กันยุง น้ำมันหอมระเหยในสปา ตัวอื่นๆ ที่เปิดหาได้ในร้านเย็นในร้านกี๊เซ่น กะเพรา มะกรูด โหรพา แมงลัก พืชผักพวงนี้ ส่วนใหญ่เราจะจัดกันอยู่แล้ว แล้วก็หาได้ไม่ยาก มีติดบ้าน ติดครัวกันอยู่บ้าน หรือจะไปเดินหาที่อื่นได้จากตลาดใกล้บ้าน ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ที่สำคัญไม่มีผลข้างเคียงหรือทิ้งสารตกค้างทึ่งกับตัวผู้ใช้ และถึงแวดล้อม เพราจะก่อภัย ได้มาจากธรรมชาติ และจะถือมหายไปตามธรรมชาติ

แต่จุดอ่อนของสมุนไพรໄล์มุขพากนี้คือ เรื่องกลิ่นนี่แหละ ที่บางคน ที่ไม่ปรึมกับกลิ่นฉุนๆ สักเท่าไหร่ หรือสมุนไพรบางตัวกลิ่นก็จะจางหายไป เร็วมาก ต้องเปลี่ยนใหม่อู่เรื่อยๆ เรื่องของสีที่ออกมาตอนที่เรายื้ ตี ทุบ อาจจะเลอะเทอะ ประอะเป็นเดือดผ้าขาวะซักไม่ออ ก หรือบางคนใช้แล้ว อาจจะไม่เห็นผลทันทีว่ามุขหายไปจากบ้าน แต่จะเห็นผลแบบค่อยเป็นค่อยไป มุขจะลดจำนวนลงเรื่อยๆ จนหมดไป นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ในรูปของแท่งทา ครีม และสเปรย์ ที่มีส่วนผสมของน้ำมันแมงลักและแมงกะเ�ง มีผลในการไล่ยุงลายและป้องกันยุงได้




มะกรูด

มะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบหนาและมีรอยคอดตรงกลาง ดอกสีขาว ผิวของผลมะกรูดบรู๊ฟ เป็นปุ่มปมทั้งลูก น้ำในลูกมีรส เมรี่ยว มีนามแรมยาวตามลำต้นและกิ่ง

ส่วนที่ใช้ : ผล

วิธีใช้ : นำพิเศษของผลมะกรูดสดมาหั่นเป็นชิ้น

เล็กๆ แล้วนำมาโขลกผสมกับน้ำโดยใช้อัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ แล้วกรองเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำมาใช้ หรืออาจจะใช้การนวดให้น้ำมันที่อยู่ในผิวมะกรูดออกมาก หรือผิวมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ก็จะให้น้ำมันระเหย ที่มีกลิ่นฉุนออกมาก นำไปวางตามจุดที่ต้องการไล่ยุง



โพลเหลือง

โพลเป็นไม้ล้มลุกสูง ๐.๗-๑.๕ เมตร มีเหง้าใต้ดิน เปลือกสีน้ำตาลแกมน้ำเงิน หรือสีเหลืองถึงเหลืองแกมเขียว แห้งหน่อหรือลำต้นเที่ยมขึ้นเป็นกอ ชิงประโคนด้วยกานหรือโคนใบหุ้มช้อนกัน ใบเดียว เรียงสลับ รูปช้อนนานแกมใบหอก กว้าง ๓.๕-๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๘-๓๔ เซนติเมตร ดอกช่อ แหงจากเหง้าใต้ดิน ก้านดอกสีน้ำตาล ใบประดับสีม่วง ผลเป็นผลแห้งรูปกลม



ดอกโพล

ส่วนที่ใช้ : เหง้า (หัว) แก่จัด

วิธีใช้ : นำหัวเพลහเลือกสดมาโขลกผสมกับน้ำในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ แล้วกรองเอาแต่ ส่วนที่เป็นม้า มาทาผิวนัง แต่มีข้อเสียคือทำให้ผิวนังติดสีเหลือง ล้างออกยาก



เหง้า (หัว)

สาระแน่น

สาระแน่นเป็นพืชเลื้อยตามพื้นดิน ลำต้นสีแดงเข้ม ในกลุ่มขนาด หัวแม่เมื่อ ใบค่อนข้างหนา ริมใบหยักโดยรอบและมีก้านหูมอม

ส่วนที่ใช้ : ใบ

วิธีใช้ : ใช้ใบสดหลายๆ ใบหรือจะใช้หัวช่อที่ขึ้นมาจากต้น ช่วยให้มีกลิ่นระเหยออกมาก นำไปปะวงตระจุดต่างๆ ของบ้าน กลิ่นของใบสาระแน่นจะไปยุบแมลงไม้ให้เข้ามารบกวนได้



กระเทียม

กระเทียมเป็นพืชหัว ประกอบด้วยกลีบเล็กๆ เกาะกัน โดยมีเยื่อบางๆ สีขาวหุ้มหัวไว้เป็นชั้นๆ ใบยาวแข็งและหนา ดอกเป็นช่อ เล็กๆ สีขาวรวมกันเป็นกระฉูกอยู่ที่ปลายก้านดอก

ส่วนที่ใช้ : หัว

วิธีใช้ : นำกระเทียมเป็นหัวๆ มาบุพอแตกให้มีน้ำมันออกมาก กลิ่นจากน้ำมันก็จะระเหยออกมาก จากนั้นก็เอามาไปใส่ภาชนะวางไว้ใต้ลม หรือมุมต่างๆ ที่ต้องการไล่ยุง กลิ่นของกระเทียมนอกจากไล่ยุงได้แล้ว ยังช่วยไล่แมลงวันก็ไม่ชอบเหมือนกัน น่าจะเหมาะสมกับคุณแม่บ้านตอนเตรียมอาหารมากๆ ไม่ต้องค่อยเอา มือปัดแมลงวันไม่ให้มา叨มอาหารที่กำลังเตรียมอยู่



กะเพรา

กะเพราเป็นไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นและใบมีขนปกคลุม ปลายใบแหลม ที่ นิยมปลูกตามบ้านมี ๒ ชนิด คือ กะเพราขาว ในสีเที่ยง และ กะเพราแดง ในสีส้มออกแดง เลือดหมู

ส่วนที่ใช้ : ใบ

วิธีใช้ : ชยื้อใบสดหลายๆ ใบวางไว้โกรลตัว กลั่นน้ำมันกะเพราที่ร่อนเหยอก มาจากใบจะช่วยได้ยุ่งไม่ให้เข้ามาใกล้ หรือจะซับใบสดแล้วทาถุงที่ ผิวนังโดยตรงก็ได้ แต่กลิ่นน้ำมันกะเพราจะหายหมดไปค่อน ท้าวเรือ จังควรหมั่นเปลี่ยนปอยครั้ง



ว่านหาง

ว่านหางเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามริมหนองน้ำหรือบริเวณที่ชื้นและ มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดินลักษณะเป็นเส้นกลม หนา สีขาวอ่อนม่วง เจริญออกงามตามยาวนานกัน ผิวดิน ใบแตกจากเหง้า ลักษณะเหมือนตั้งตรง รูปร่างแบบเรียวยาวคล้ายใบดาบฟรัง ปลายใบแหลม ผิวใบเรียบ เห็นเส้นกลางใบชัดเจน แตกใบเรียงสลับช้ำขวางเป็นแผง ใบค่อนข้างฉ่ำน้ำ ดอกมีสีเขียวมีขนาดเล็กออกเย็นชื่อ มีจำนวนมากอัดกันแน่นเป็นแท่งรูปทรงกระบอก มีก้านช่อตอกลักษณะคล้ายใบ



ส่วนที่ใช้ : เหง้า

วิธีใช้ : หั่นเหง้าสดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมายอกผสมกับน้ำในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ กรอบเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำมาใช้ทาผิวนัง



แมงลัก

เป็นพืชล้มลุกในสกุลกะเพรา-โหรพา ลักษณะของต้นแมงลักจะคล้ายต้นกะเพรา ต่างกันที่กลิ่น และใบจะมีสีเขียวจางกว่าใบกะเพรา มีลำต้นสูงประมาณ ๖-๘ เซนติเมตร มีกลิ่นหอมทุกส่วน ใบเป็นใบเดี่ยวหรือ หรือรูปหอกหรือรี ขอบใบเรียบ บ้างมีขอบหยักน



ดอกออกช่ออยู่ปลายยอด ช่อดอกจะออกเรียงเป็นชั้นๆ กลีบดอกมีสีขาวออกเป็นวงรอบก้าน ผลจะเป็นผลชนิดแห้ง ภายในมี ๕ ผลอยู่ เรียกว่า เมล็ดแมงลัก

ใบแมงลักใช้กินสด ใส่สลัดผัก ประดับจานอาหาร ส่วนมากในประเทศไทยจะกินกับข้าวมันจีน หรือใส่แกงเลียง และแกงต่างๆ

ส่วนที่ใช้ : ใบ

วิธีใช้ : ให้ใบสดหลายๆ ใบ ขี้อี้ให้เกิดกลิ่น แล้วเอาไปวางในจุดที่ต้องการไล่ยุง หรือยึป์ใบสดทาถูกที่ผิวน้ำ

ตะไคร้หอม

สำหรับต้นตะไคร้หอมนั้นจัดว่าเป็นพืชล้มลุก จำพวกหญ้าที่มีอายุได้หลายปี มีความสูงของลำต้นประมาณ ๒ เมตร โดยมีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นตรงลักษณะเป็นห้อๆ และแตกจากเหง้าออกเป็นกอ มีกลิ่นหอมๆ ส่วนใบหนึ้นจะออกเป็นใบเดี่ยวๆ ออกแบบเรียงสลับกัน รูปทรงขอบมนาน ผิวเกลี้ยง สีเขียว ปลายแหลมและห้อยลง แตกต่างจากตะไคร้บ้านทรายที่ใบยาวและนิ่มกว่า และเนื้อจากต้นและใบมีกลิ่นฉุนมากทำให้ไม่สามารถนำมาประกอบอาหารรับประทานได้ และตอกของต้นตะไคร้หอมนั้นจะออกเป็นช่อ มีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลอมแดง ออกดอกมาจากการต้น ลักษณะคล้ายกาบ โดยช่ออยู่บนจำนวนมากของต้นตะไคร้หอมนั้นจะมีใบประดับอยู่บริเวณโคน ๒ ใบ ปลายใบจะแหลม และ部分นั้นจะเป็นผลแห้งแบบเมล็ดเดียวและไม่แตก



ส่วนที่ใช้ : ต้นและใบ

วิธีใช้ : นำต้นและใบสดมาขอกผสมกับน้ำ ใช้ยอดราส่วน ๑ ต่อ ๑ แล้ว กรองเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำมาใช้ทาผิวน้ำ หรือนำต้นสด ๕-๕ ต้นมา ทุบแล้ววางไว้ใกล้ตัว กลิ่นน้ำจะนับต้นตะไคร้หอมที่ระบายน้ำจะช่วย ไล่ยุงไม่ให้เข้ามาใกล้

บุคคลปัตตส

บุคคลปัตตสเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ ๑๐-๒๕ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบ ค่อนข้างกลม ลำต้นเปลา ตรง เปลือก เปลือกหุ้มลำต้น มีลักษณะเรียบเป็นมัน มีสีเทาสับสีขาวและผ้าตาลแดงเป็นบางแห่ง เปลือกของจะแตกกรวยเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของลำต้นเมื่อแห้ง จะลอกออกได้ง่ายในขณะตก ใน ในเป็นใบเดี่ยว เรียงสัน เป็นรูปหอกยาว ๗-๑๒ นิ้ว กว้าง ๐.๕-๐.๘ นิ้ว ก้านใบยาว ในสีเขียวอ่อนหม่นๆ ทั้งสองด้าน ในห้อยลง เส้นใบมองเห็นได้ชัด ดอก ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกต่อ ระหว่างกิ่งกับใบ มีก้านดอกเรียวยาว มีก้านย่อยแยกไปอีก ออกดอกเกือนตลอดปี ผล ผลมีลักษณะรีซึ่งกocom หรือรูปถ้วย ผิวนอกแข็ง เมื่ออ่อนจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่ เมื่อผลแก่ปลายผลจะแยกออก ส่วนที่ใช้ : ใบ รากใช้ : ชี้เป็นลดทaghū ที่ผิวหนัง หรือใช้เป็นสด ๑ กำมือ ขี้ กินน้ำมันจะออกมาช่วยได้ยุงและแมลง



ถึงแม้จะมีสมุนไพรสำหรับไล่ยุงแล้วจะ ค่าวรมันดูแลไม่ให้อบฯ บ้านหรือในบ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ กำจัดแหล่งเพาะเชื้อ ตัวจริงไม่ให้ยุงเกิดเป็นลูกน้ำ ไม่ปล่อยให้มีแมลงน้ำ ภายนอกที่มีน้ำซึ้งให้ยุงไข่เป็นถูกน้ำ หรือแม่น้ำในที่อัน มีด ที่อยู่อบฯ บ้าน ส่านในตัวบ้าน แจกันบนโต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน ในห้องพระ หมั่นเปลี่ยนน้ำ ทุกสัปดาห์ เป็นการทำลายไข่ยุงก่อนที่จะลายเป็นตัวแล้วบินว่อนอยู่ในบ้าน ไม่ปล่อยให้ทึบในบ้าน และอบฯ บ้าน รถทึบ อับแสง อับลม เพราะบุษชอนสภาพแวดล้อมแบบนี้เป็นพิเศษ ผู้ใดดูประตุหน้าต่างก็ต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ถ้าขาด ชำรุดกีควรจะห่อมหอมแซมให้เรียบร้อย ภายนอกทึบน้ำที่ต้องมีฝาปิดมิดชิดป้องกันยุงวางไข่ในน้ำ หรือถ้าหากฝาปิดไม่ได้จริงๆ ก็อาจจะใช้ตัวช่วยกำจัดໄ้ยุง เช่น การเลี้ยงปลาทางนกยุง หรือใส่รายกำจัดถูกน้ำ และฝิกนิสัย ปิดประตูทุกครั้งที่เปิดออกมานะ ป้องกันไม่ให้ยุงเข้าไปในบ้านได้

ขอบคุณคุณ

สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (วัดโโคกอ่าฐ) อาจารย์อุรา หอมอ่อน, อาจารย์สุด จาจัย,
ดร.พนรัญช์ พลวัสดี

อาจารย์ละเอียด ฤกษ์มงคล นายกสมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

